



KIND 4 stores

pure shopfitting

KENIG | HARRES | OTTOKIND | ZOK

LADENBAUSYSTEM

HK25



Der Allrounder vom Ladenbauspezialisten

KIND 4 stores

pure shopfitting

HK25 STANDARD





Shopfitting komplett

Das ist Ladenbau mit **KIND4stores**: konzeptionell stark und auf dem Punkt in der praktischen Umsetzung. Für unterschiedlichste Sortimente, Shops und Stores, Food und Non-Food. Für die kleine wie für die ganz große Verkaufsfläche. Ob Standardsystemkomponenten oder maßgeschneiderte Lösungen: Wir liefern ab – versprochen!

Im Fokus unseres Handels steht der Geschäftserfolg unserer Retail-Kunden, die wir zum Teil schon seit Jahrzehnten erfolgreich mit zukunftsweisenden Ladeneinrichtungen ausstatten. Wir von **KIND4stores** produzieren am Standort Deutschland und ergänzend in Zentraleuropa. Das bedeutet kurze Wege und Planungssicherheit, die heute mehr denn je zählen.

KIND4stores bündelt ab 2023 die Ladenbauaktivitäten von König Object Consulting, HARRES Metall-design, Otto Kind und ZOK-system. So kommen in der Ladenbaugruppe – unter dem Dach der NWI (Frankfurt) – Planungskompetenz, modulares Ladenbausystem, Sondermöbelbau und hohe Fertigungskapazitäten made in Germany zusammen.

www.KIND4stores.com

Impressum

HARRES Metall-design GmbH

Max-Eyth-Str. 10

59581 Warstein, Deutschland

Geschäftsführer:

Nils Franke, Daniel Schwanitz

Telefon: +49 902 9775-0

E-Mail: info-DE@KIND4stores.com

Registergericht: AG Arnberg

Handelsregister: HRB 6615

USt.ID-Nr.: 183384179

Steuer-Nr.: 33057171244

Die in diesem Katalog gezeigten Abbildungen dienen vorrangig der Veranschaulichung; die tatsächlichen Geometrien, Maße und Farben können abweichen. Die HARRES Metall-design GmbH haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz von Elementen anderer Hersteller in Kombination mit unserem Originalsystem entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Für alle HK-Kernprodukte besteht Copyright der Marke KIND4stores.

INHALT

Seite

1	HK25 Standard – optimale Funktionalität, individuelle Optik	7 – 13
----------	--	--------

2 HK25 Systeminformationen

2.1	Bestellhinweise – Farbschlüssel	14
2.2	Wandregal, Gondel Blech	15
2.3	Mittelraum Regal, Gondel Blech	16
2.4	Wandregal, Gondel Draht	17
2.5	Vorderstützenregal, Gondel Blech	18
2.6	Gondelkopf, Blech	20
2.7	Gondelkopf, Draht	21
2.8	Gondelkopffahmen, Blech	22
2.9	Gondelkopffahmen, Draht	23
2.10	Regal fahrbar	24
2.11	Systemübersicht – Rückwandaufteilung Blech	26
2.12	Systemübersicht – Rückwandaufteilung Draht	27
2.13	Systemübersicht – Stützen/Träger	28
2.14	Systemübersicht – L-Stütze	29
2.15	Systemübersicht – Rohrquerschnitte/Achsmaß	30
2.16	Belastungsangaben	31 – 35

3 HK25 Basisprogramm

3.1	Stützen	36 – 40
3.2	Fußteile	41
3.3	Rückwände	42 – 45
3.4	Abdeckbleche	46
3.5	Sockelblenden	47
3.6	Sockelblenden Anfahrschutz	48
3.7	Träger	49 – 50
3.8	Böden	51 – 52
3.9	Gondelkopffahmen	53

4 HK25 Zubehör

4.1	Zubehör	54 – 75
4.2	Sortimentsspezifische Warenträger – Medienregale	76 – 82
4.3	Sortimentsspezifische Warenträger – Zubehör Medienregale	83 – 87

5 HK25 Montage

5.1	Montage Anleitung/Belastungsetiketten	88 – 89
------------	---------------------------------------	---------

EINRICHTEN | ANPASSEN | AU



keiten

SBBAUEN | UPCYCELN



HK25 ist das erfolgreiche modulare Ladenbausystem von **KIND4stores**. Mit einem Sprungmaß von 25 mm lässt sich das System **HK25** sehr flexibel und vielseitig einsetzen. Dieses branchenweite Standard-Sprungmaß garantiert für alle Sortimente ein optimales Merchandising. Die Grundelemente in den Achsen 625 mm, 1000 mm und 1250 mm sind in zahlreichen Varianten abrufbar und gewährleisten eine passgenaue Regalierung und Einrichtung von Shops und Stores jeder Größe und Raumsituation: vom Fachgeschäft über Supermärkte und Discounter bis zum SB-Warenhaus.

WIR ♥ GETRÄNKE



S. PELLE
Vita
helo
GEROLSTEINER
KRAUTER WASSER
Plus
VITEX
KIRSCH
Vita
55/55
Vita
matz

GEROLSTEINER
GEROLSTEINER
GEROLSTEINER
GEROLSTEINER

Optimale Funktionalität, individuelle Optik

Aufgrund der durchdachten Konstruktion, der verfügbaren Bauhöhe von bis zu 3000 mm und der hohen Belastbarkeit kann ein Maximum an Ware präsentiert und gelagert werden. Das umfangreiche Zubehörprogramm haben wir konsequent auf die sortimentsgerechte Präsentation der unterschiedlichen Abteilungen ausgerichtet. Dazu gehören:

- **Standardsortiment Lebensmittel**
- **Obst & Gemüse**
- **Backwaren**
- **Bier & Getränke**
- **Wein & Spirituosen**
- **Nonfood**
- **Drogerie & Beauty**
- **Mode**
- **DIY**
- **u.v.m.**

Vielfältige Möglichkeiten der Farb- und Oberflächengestaltung sichern ein einheitliches, zum Shop-Design passendes Erscheinungsbild.

Geprüfte Qualität



Unser Warenträgersystem fertigen wir aus Stahl: massiv, stabil und langlebig. Durch die industrielle Fertigung in eigenen modernen Fertigungsanlagen an unseren drei Produktionsstandorten können wir ein hochwertiges Produkt mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

HK25 ist extern geprüft und unterliegt ständigen Qualitätskontrollen.

Stets die Wahl

- Zwei Programme: Classic Blech oder Zentralrückwand Draht
- Zwei Varianten: Blech oder Draht – beide Systeme sind miteinander kompatibel






Selbst werkzeuglos montieren

HK25 ist durch unsere Lagerhaltung in der Regel schon wenige Tage nach der Bestellung bei Ihnen. Als Stecksystem kann es so gut wie werkzeuglos in Eigenregie montiert werden. Natürlich bauen wir das System im Rahmen unserer Services auch für Sie auf. Wir beraten Sie gerne!

CIRCULAR ECONOMY



Interessant insbesondere für Großkunden: Wir sind auch Ihr Ansprechpartner für die Wiederaufbereitung von Ladeneinrichtungselementen aus unserem Hause, die in die Jahre gekommen sind. Statt komplett zu entsorgen, können bis zu 70 % der Komponenten nach der Aufbereitung durch uns wiederverwendet werden. Das reduziert die Kosten, verringert den Ressourceneinsatz und schont die Umwelt. Selbstverständlich gehören Demontage, Logistik und Neumontage vor Ort ebenfalls zu unseren Serviceleistungen.

Wir nennen Ihnen gerne unsere Referenzen.

Sprechen Sie uns an!



HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.1 | BESTELLHINWEISE – FARBSCHLÜSSEL

Bestellhinweise

Das Ladenbausystem **HK25** bietet eine große Auswahl von Elementen mit vielen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten, inklusive sortimentspezifischen Ergänzungen.

Um Ihnen Auswahl und Zusammenstellung Ihrer Wunschkonfiguration so einfach wie möglich zu machen, hier einige Hinweise zu Abmessungen, Abkürzungen und Farbschlüsseln:

- Bei allen in diesem Katalog angegebenen Maßen handelt es sich um Nennmaße.
- Alle Abmessungen werden in Millimetern angegeben.
Beispiel: T570 = Tiefe 570 mm, H2200 = Höhe 2200 mm
- Erläuterungen der Abkürzungen/Kurzformen können Sie der Tabelle rechts entnehmen.

Farbschlüssel

Die **HK25**-Systemelemente sind in folgenden **RAL-Standardfarben** erhältlich. Bei Ihrer Bestellung ergänzen Sie einfach die Artikelnummern der **HK25**-Teile um den vierstelligen Farbcode unseres RAL-Farbschlüssels.

Beispiel: HK25-Artikel in RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Artikelnummer + Farbcode-Ergänzungsnummer
= C100020-2377



Sonderfarben auf Anfrage.

Abkürzungen/Kurzformen:

L	Länge
H	Höhe
T	Tiefe
AM	Achsmaß
R25	Raster 25
(4...7)H	Haken
ZRW	Zentralrückwand
ZDRW	Zentraldrahrückwand
UZ	Unterzug
AS	Anfahrerschutz
SL	Schwerlast
VS	Vor der Stütze
ZS	Zwischen der Stütze

HK25 – RAL-Standardfarben		Farbcode-Ergänzungsnummer
RAL 7016	Anthrazitgrau	-2377
RAL 7022	Umbragrau	-2306
RAL 7024	Graphitgrau	-2303
RAL 9006	Weißaluminium	-2388
RAL 9010	Reinweiß	-2302



2.2 | WANDREGAL | GONDEL | BLECH



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	L-Stütze H2200 T570	2
2	Rückwand Eurolochung AM1250 H500	1
3	Rückwand AM1250 H400	4
4	Sicherungsklammer für Rückwand	2
5	Sockelblende AM1250	1
6	Sockelblende Anfahrerschutz AM1250 mit Gummilippe	1
7	Fußträger T570	2
8	Träger T470	10
9	Gitterboden AM1250 T470 (VS)	2
10	Boden AM1250 T470 3UZ	3
11	Boden AM1250 T570 4UZ	1
12	Sockelblende seitlich T470 rechts	1
13	Sockelblende seitlich T470 links	1
14	Abdeckkappe 110x30 mm	2




HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.3 | MITTELRAUM REGAL | GONDEL | BLECH



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	T-Stütze H1800 T570	2
2	Rückwand AM1250 H500	2
3	Rückwand AM1250 H400	6
4	Sicherungsklammer für Rückwand	4
5	Sockelblende Anfahrerschutz AM1250 mit Gummilippe	2
6	Fußträger T570	4
7	Boden AM1250 T570 4UZ	2
8	Träger T470	16
9	Boden AM1250 T470 3UZ	8
10	Abdeckblech 80x30 mm	4



2.4 | WANDREGAL | GONDEL | DRAHT



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	L-Stütze H2200 T570	2
2	Zentraldrahrückwand AM1250 H2200	1
3	Rückwand AM1250 H200	2
4	Sicherungsklammer für Rückwand	8
5	Sockelblende AM1250	1
6	Sockelblende Anfahrerschutz AM1250 mit Gummilippe	1
7	Fußträger T570	2
8	Träger T470	10
9	Gitterboden AM1250 T470 (ZS)	5
10	Boden AM1250 T570 4UZ	1
11	Sockelblende seitlich T470 rechts	1
12	Sockelblende seitlich T470 links	1
13	Abdeckblech zentral AM1250 110x30	1
14	Querstrebe für Zentralrückwand AM1250	1
15	Abdeckkappe 110x30 mm	2

HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.5 | VORDERSTÜTZENREGAL | GONDEL | BLECH





Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	L-Stütze H1800 T570	2
2	Rückwand Eurolochung AM1250 H500	1
3	Rückwand AM1250 H400	3
4	Sicherungsklammer für Rückwand	2
5	I-Stütze mit Adapter H1800	2
6	Sockelblende Anfahrerschutz Schwerlast AM1250	1
7	Fußträger T570	2
8	Träger T570 SL	8
9	Boden AM1250 T570 4UZ	5
10	Abdeckkappe 60x30 mm	2
11	Abdeckkappe 30x30 mm	2





HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.6 | GONDELKOPF | BLECH



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	Gondelkopffrahmen gesteckt H1800	1
2	Rückwand AM1250 H500	1
3	Rückwand AM1250 H400	6
4	Rückwand Eurolochung AM1250 H500	1
5	Sicherungsklammer für Rückwand	4
6	Fußteil für Gondelkopffrahmen, steckbar T470 60x30	2
7	Sockelblende AM1250	1
8	Sockelblende Anfahrerschutz AM1250 mit Gummilippe	1
9	Fußträger T470	2
10	Träger T470	6
11	Boden AM1250 T470 3UZ	4
12	Sockelblende seitlich T470 rechts	1
13	Sockelblende seitlich T470 links	1
14	Abdeckblech AM1250 60x30 mm	1
15	Klaue für Gondelkopffrahmen 80/30 und 110/30 mm	1
16	Gondelkopffrahmenhalter unten	1
17	Abdeckkappe 60x30 mm	2




2.7 | GONDELKOPF | DRAHT



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	Gondelkopfrahm H1800 für ZDRW	1
2	Rückwand AM1250 H200	2
3	Abdeckblech zentral AM1250 60x30	1
4	Zentraldrahrückwand AM1250 H1800	1
5	Sicherungsklammer für Rückwand	8
6	Fußteil für Gondelkopfrahm, steckbar T470 60x30	2
7	Sockelblende AM1250	1
8	Sockelblende Anfahrerschutz AM1250 mit Gummilippe	1
9	Fußträger T470	2
10	Träger T470	6
11	Boden AM1250 T470 3UZ	1
12	Gitterboden (ZS) AM1250 T470	3
13	Sockelblende seitlich T470 rechts	1
14	Sockelblende seitlich T470 links	1
15	Gondelkopfrahmhalter oben T-Form AM1250	1
16	Gondelkopfrahmhalter unten	1
17	Abdeckkappe 60x30 mm	2




HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.8 | GONDELKOPFRAHMEN | BLECH



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	Gondelkopfrahm gesteckt H1800	1
2	Rückwand Eurolochung AM1250 H500	1
3	Rückwand AM1250 H400	6
4	Rückwand AM1250 H500	1
5	Sicherungsklammer für Rückwand	4
6	Abdeckblech AM1250 60x30	1
7	Klauer für Gondelkopfrahm 80/30 und 110/30 mm	1
8	Gondelkopfrahmhalter unten	1
9	Abdeckkappe 60x30 mm	2



2.9 | GONDELKOPFRAHMEN | DRAHT




Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	Gondelkopfrahm für ZDRW L1250 H1800	1
2	Rückwand AM1250 H200	2
3	Abdeckblech zentral AM1250 60x30 mm	1
4	Zentraldrahrückwand AM1250 H1800	1
5	Sicherungsklammer für Rückwand	4
6	Gondelkopfrahmhalter oben T-Form AM1250	1
7	Gondelkopfrahmhalter unten	1
8	Abdeckkappe 60x30 mm	2

HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.10 | REGAL | FAHRBAR



Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl
1	Regal fahrbar AM1250 H1800	1
2	Träger T470	10
3	Boden T470	5
4	Boden T570	1
5	Frontgitter umlaufend AM1250 T470	5
6	Frontgitter umlaufend AM1250 T570	1
7	Frontgitter	6
8	Lenkrolle mit Feststeller	2
9	Lenkrolle ohne Feststeller	2
10	Preisschiene	6
11	Abdeckkappe 110x30 mm	4
12	Abdeckkappe 60x30 mm	2
13	Zylinderschraube M8x20	16
14	Unterlegscheibe M8	16




In dieser Broschüre zeigen wir unsere modulare **HK25**-Systemregalierung und damit nur einen Ausschnitt möglicher Lösungen von **KIND4stores**.

Gerne beraten wir Sie persönlich und zeigen Ihnen auf, wie die Umsetzung für Ihren speziellen Laden aussehen könnte.

Unser Fachberater freut sich auf den Dialog mit Ihnen!

HK25 SYSTEM INFORMATIONEN


2 2.11 | SYSTEMÜBERSICHT | RÜCKWANDAUFTEILUNG | BLECH



Alle Angaben in mm!

Die Rückwandaufteilung zeigt die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten und erleichtert die Disposition.

2.12 | SYSTEMÜBERSICHT | RÜCKWANDAUFTEILUNG | DRAHT




Alle Angaben in mm!

Wichtiger Hinweis für die Montage der Zentraldrahrückwand:

Rückwände in derselben Höhe lassen sich mit **einer** gemeinsamen Stütze verbinden. Für die Kombination verschieden hoher Elemente sind **zwei** Zwischenstützen in Höhe der jeweils angrenzenden Drahrückwände erforderlich.


HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.13 | SYSTEMÜBERSICHT | STÜTZEN/TRÄGER




Die Grafiken zeigen, in welchen Höhen und Tiefen die Systemelemente erhältlich sind. Die Bandbreite der unterschiedlich dimensionierten Stützen und Träger von **HK25** steht für höchste Variabilität.

Alle Angaben in mm!




Alle Angaben in mm!

2.14 | SYSTEMÜBERSICHT | L-STÜTZE



Nr.	Artikel Beschreibung	Anzahl
1	I-Stütze H1800	1
2	Fußrohr für L-Stütze T570	1
3	C-Profil für Sockelblende	1
4	Stellfuß	2
5	Abdeckkappe	1



HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.15 | SYSTEMÜBERSICHT | ROHRQUERSCHNITTE | ACHSMASS

HK25 – Die Rohrquerschnitte


- 30 x 30 x 2,0 mm




- 60 x 30 x 2,5 mm




- 80 x 30 x 2,5 mm



- 110 x 30 x 2,5 mm



HK25 – Das Achsmaß (AM)



Alle Angaben in mm!

2.16 | BELASTUNGSANGABEN

Das Regalsystem HK25 ist in Anlehnung an die Normen FEM 10.2.06-2 und EN 15512 zertifiziert worden.

Zulässige Belastung

- Es wird gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Durch Wandbefestigungen können die zulässigen Stützenlasten erhöht werden, wenn Befestigungsmittel und Wand in der Lage sind, die dadurch entstehenden Zusatzlasten sicher abzuleiten; dies ist bauseits zu prüfen.
- Bestückung der Stützen mit nach oben abnehmender Last.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die obersten Rückwände müssen mit der **HK25** Sicherungsklammer für Rückwand, Artikel-Nr. 7209010013-, gegen Aushebung gesichert werden.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei beidseitiger Belastung (Gondel) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.

Zulässige Last für das Gesamtsystem

Zulässige Last für Fußteil H100 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

Zulässige Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilböden in kg

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden (ohne den Fußteilboden), geteilt durch die Anzahl der Fachböden.

Beispiel:

Summe aller Fachböden ohne Fußteilboden:

$$T370 + T470 + T470 + T570 = 1880 / 4 = \text{mittlere Tiefe } T470$$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilboden : 4

Die Fußteiltiefe muss mindestens 1/4 der Einhänghöhe des obersten Fachbodens betragen.

Beispiel:

Einhänghöhe H1800 / 4 \Rightarrow Mindestfußteil-Tiefe T470

Die eingehängten Böden dürfen die Tiefe des Fußteils nicht überschreiten.

HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.16 | BELASTUNGSANGABEN

Zulässige Last je Boden in kg*

Träger	4H	5H	6H	4H Neigung	5H Neigung
					
Tiefe in mm	T370	T470	T570	T370	T470
	90 kg	120 kg	150 kg	90 kg	120 kg

*Belastungsangaben für Träger-Paar!

Träger	Schwerlast (SL)			
				
Tiefe in mm	T470	T570	T670	T770
	130 kg	160 kg	190 kg	220 kg

*Belastungsangaben für Träger-Paar!

Träger	Fußträger				
					
Tiefe in mm	T370	T470	T570	T670	T770
	100 kg	130 kg	160 kg	190 kg	220 kg

*Belastungsangaben für Träger-Paar!

2.16 | BELASTUNGSANGABEN

Zulässige Last je Boden in kg

Auflagertyp	Boden Blech				
					
Tiefe in mm	T370	T470	T570	T670	T770
AM 625	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	110 kg
AM 1000	80 kg	100 kg	130 kg	150 kg	180 kg
AM 1250	100 kg	130 kg	160 kg	190 kg	220 kg

Gitterboden	vor der Stütze			zwischen der Stütze		
						
Tiefe in mm	T370	T470	T570	T370	T470	T570
AM 625	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg
AM 1000	80 kg	100 kg	130 kg	80 kg	100 kg	130 kg
AM 1250	100 kg	130 kg	160 kg	100 kg	130 kg	160 kg

HK25 SYSTEM INFORMATIONEN

2 2.16 | BELASTUNGSANGABEN

Zulässige Last je Stützenverlängerung in kg

		Stützenverlängerung HK25	
			
Höhe in mm		H200	H400
Stütze	60 x 30 mm	80 kg	80 kg
	80 x 30 mm	80 kg	80 kg
	110 x 30 mm	80 kg	80 kg

Zulässige Lastsumme bei Wandregal mit Böden in kg

		Wandregal		
Boden Tiefe in mm		T370	T470	T570
Stütze	80 x 30 mm	500 kg	550 kg	450 kg
	110 x 30 mm	550 kg	600 kg	500 kg

Zulässige Lastsumme bei Vorderstützenregal (Schwerlast) mit Böden in kg


		Schwerlastregal (SL)			
Boden Tiefe in mm		T470	T570	T670	T770
Stütze	vorne 30 x 30 mm	600 kg	700 kg	800 kg	900 kg
	hinten 80 x 30 mm				

2.16 | BELASTUNGSANGABEN

Zulässige Lastsumme bei Gondelkopffrahmen mit Böden in kg*

		Gondelkopffrahmen		
Boden	Tiefe in mm	T370	T470	T570
Stütze	60 x 30 mm	300 kg	350 kg	350 kg

*Gültig für Standardsystem Blech!




Alle Angaben in mm!

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.1 | STÜTZEN

L-Stützen HK25 | mit Abdeckkappen*

R25	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer	
	Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5	1400	370	C100432-	
		1600	370	C100433-	
			1400	470	C100434-
			1600	470	C100161-
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	370	C100170-	
		1600	370	C100039-	
		1800	370	C100212-	
		2000	370	C100443-	
		2200	370	C100444-	
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	420	C100445-	
1600		420	C100446-		
1800		420	C100447-		
2000		420	C100448-		
2200		420	C100449-		
Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	470	C100171-		
	1600	470	C100006-		
	1800	470	C100005-		
	2000	470	C100211-		
	2200	470	C100178-		
Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	520	C100435-		
	1600	520	C100436-		
	1800	520	C100438-		
	2000	520	C100439-		
	2200	520	C100442-		
Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	570	C100172-		
	1600	570	C100082-		
	1800	570	C100002-		
	2000	570	C100451-		
	2200	570	C100298-		
Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1800	670	C211646-		
	2200	670	C211647-		

*Abdeckkappen sind ab einer Höhe von 2000 mm gesondert zu disponieren!

Achtung:


Die Zwischentiefen 420 mm und 520 mm sind nur auf Anfrage lieferbar!

3.1 | STÜTZEN

L-Stützen HK25 | mit Abdeckkappen*

R25	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	470	C100452-
		1800	470	C100031-
		2000	470	C100032-
		2200	470	C100044-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	520	C100453-
		1800	520	C100454-
		2000	520	C100455-
		2200	520	C100456-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	570	C100457-
		1800	570	C100063-
		2000	570	C100141-
		2200	570	C100007-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	670	C100227-
		1800	670	C100040-
		2000	670	C100175-
		2200	670	C100008-
Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	770	C100459-	
	1800	770	C100458-	
	2000	770	C100460-	
	2200	770	C100271-	


*Abdeckkappen sind ab einer Höhe von 2000 mm gesondert zu disponieren!



HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.1 | STÜTZEN

T-Stützen HK25 | mit Abdeckkappen*



R25	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer	
	Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5	1400	2x370	C100463-	
		1600	2x370	C100464-	
		Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x470	C100465-
			1600	2x470	C100466-
		Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x370	C100112-
			1600	2x370	C100359-
			1800	2x370	C100213-
			2000	2x370	C100467-
			2200	2x370	C100468-
		Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x420	C100469-
1600			2x420	C100470-	
1800			2x420	C100471-	
2000			2x420	C100472-	
2200			2x420	C100473-	
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x470	C100149-	
		1600	2x470	C100028-	
		1800	2x470	C100029-	
		2000	2x470	C100474-	
		2200	2x470	C100475-	
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x520	C100476-	
		1600	2x520	C100477-	
		1800	2x520	C100478-	
		2000	2x520	C100479-	
		2200	2x520	C100480-	
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1400	2x570	C100481-	
		1600	2x570	C100011-	
		1800	2x570	C100010-	
		2000	2x570	C100482-	
		2200	2x570	C100483-	
	Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5	1600	2x670	C100188-	


*Abdeckkappen sind ab einer Höhe von 2000 mm gesondert zu disponieren!

Achtung:

Die Zwischentiefen **420 mm** und **520 mm** sind nur auf Anfrage lieferbar!

3.1 | STÜTZEN

T-Stützen HK25 | mit Abdeckkappen*



R25	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	2x470	C100043-
		1800	2x470	C100030-
		2000	2x470	C100360-
		2200	2x470	C100361-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	2x520	C100484-
		1800	2x520	C100485-
		2000	2x520	C100486-
		2200	2x520	C100487-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	2x570	C100186-
		1800	2x570	C100152-
		2000	2x570	C100079-
		2200	2x570	C100362-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	2x670	C100488-
		1800	2x670	C100041-
		2000	2x670	C100490-
		2200	2x670	C100491-
	Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5	1600	2x770	C100229-
		1800	2x770	C100263-
		2000	2x770	C100494-
		2200	2x770	C100495-

*Abdeckkappen sind ab einer Höhe von 2000 mm gesondert zu disponieren!

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.1 | STÜTZEN

I-Stützen mit Adapter | mit Abdeckkappen*

R25	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	I-Stütze 30 x 30 x 2,0	1400	-	C100187-
		1600	-	C100045-
		1800	-	C100016-
		2000	-	C100155-
		2200	-	C100117-

*Abdeckkappen sind ab einer Höhe von 2000 mm gesondert zu disponieren!

Stützenverlängerung HK25


	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Stützenverlängerung 60 x 30	200	-	C211803-
		400	-	C211802-
	Stützenverlängerung 80 x 30	200	-	C211801-
		400	-	C211123-
	Stützenverlängerung 110 x 30	200	-	C101097-
		400	-	C101089-

Wandschiene HK25

	Maße in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Rechteckrohr 25 x 30 x 2,5 inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)	1600	C213059-
		1800	C213060-
		2000	C213061-
		2200	C213062-

3.2 | FUSSTEILE

Fußteil | einhängbar Gondelkopfraumen HK25 (keine statische Funktion)

	Maße in mm	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Rechteckrohr 60 x 30, steckbar + Fußträger 40 mm	90	470	C100243-
		90	570	C100500-

Fußträger

	Beschreibung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Fußträger für Fußteil verschweißt und für Fußteil einhängbar Gondelkopfraumen	40	370	C502182-
		40	420	C502223-
		40	470	C001039-
		40	520	C001040-
		40	570	C001041-
		40	670	C502210-
		40	770	C001245-

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.3 | RÜCKWÄNDE

Querstrebe HK25 Zentralrückwand

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Querstrebe für Zentralrückwand	625	X827500-
		1000	X827520-
		1250	X827530-

Haltebügel

	Beschreibung	Artikelnummer
	Haltebügel für Verbinder H90 mm, B72 mm inklusive Befestigungsmaterial	C100663-

Gondelkopfhalterung für Halbgondel mit Rückwand

	Beschreibung	mm	Artikelnummer
	Gondelkopfhalterung für Halbgondel mit Rückwand	von 80x30 auf 80x30	C100111-
		von 80x30 auf 110x30	C100127-
		von 110x30 auf 110x30	C001421-
		von 110x30 auf 80x30	C001422-

Wandbefestigung-Sets HK25 | verzinkt


	Beschreibung	Artikelnummer
	Wandbefestigungs-Set: Winkel kurz , inklusive Befestigungsmaterial	WANDBE8SX-2156S
	Wandbefestigungs-Set: Winkel lang , inklusive Befestigungsmaterial	WANDBE50SX-2156S

Sicherungsklammer für Rückwand

	Beschreibung	Artikelnummer
	Sicherungsklammer für Rückwand, VPE = 25 Stück	C100675-2156


3.3 | RÜCKWÄNDE

Rückwand HK25 | Blech




Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Rückwand Blech, glatt	625	200	C100019-
	625	400	C001012-
	625	500	C001011-
	1000	200	C100020-
	1000	400	C001009-
	1000	500	C001008-
	1250	200	C100014-
	1250	400	C001006-
	1250	500	C001005-

Rückwand HK25 | Blech | Eurolochung



Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Rückwand Blech, Eurolochung	625	400	C001119-
	625	500	C001118-
	1000	400	C001122-
	1000	500	C001121-
	1250	400	C001125-
	1250	500	C001124

Zentralrückwand HK25 | Blech



Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Zentralrückwand Blech, glatt 8 mm gekantet, für Stütze T80	625	400	C100665-
	625	500	C100666-
	1000	400	C100667-
	1000	500	C100668-
	1250	400	C100669-
	1250	500	C100670-
Zentralrückwand Blech, glatt 8 mm gekantet, für Stütze T110	625	400	C100350-
	625	500	C100349-
	1000	400	C100348-
	1000	500	C100347-
	1250	400	C100346-
	1250	500	C100345-


HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.3 | RÜCKWÄNDE

Palettenabweiser HK25 | Gondelkopf und Regal

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Palettenabweiser	625	60	C001097-
		1000	60	C001098-
		1250	60	C001099-

Zentraldrahrückwand HK25*

	Maße in mm	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	
	Stütze 60 x 30 Nur für Gondelkopffrahmen Maschenabstand 50 x 100 mm	625	1400	C100559-	
		625	1600	C100561-	
		625	1800	C100564-	
		625	2000	C100535-	
		625	2200	C100566-	
		1000	1400	C100344-	
		1000	1600	C100562-	
		1000	1800	C100565-	
		1000	2000	C100534-	
		1000	2200	C100568-	
		1250	1400	C100560-	
		1250	1600	C100310-	
		1250	1800	C100260-	
		1250	2000	C100536-	
		1250	2200	C100569-	
		Stütze 80 x 30	625	1400	C100544-
			625	1600	C100159-
			625	1800	C100308-
			625	2000	C100574-
			625	2200	C100576-
1000	1400		C100389-		
1000	1600		C100391-		
1000	1800		C100305-		
1000	2000		C100575-		
1000	2200		C100577-		
1250	1400		C100343-		
1250	1600		C100164-		
1250	1800	C100049-			
1250	2000	C100206-			
1250	2200	C100578-			

*Drahrückwände müssen immer 200 mm kürzer disponiert werden, siehe Seite 17!

3.3 | RÜCKWÄNDE

Zentraldrahrückwand HK25*

	Maße in mm	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	
Zentraldrahrückwand Maschenabstand 50 x 100 mm	Stütze 110 x 30	625	1400	C100580-	
		625	1600	C100583-	
		625	1800	C100405-	
		625	2000	C100531-	
		625	2200	C100579-	
	Stütze 1000 x 30	1000	1400	C100581-	
		1000	1600	C100584-	
		1000	1800	C100404-	
		1000	2000	C100532-	
		1000	2200	C100091-	
		Stütze 1250 x 30	1250	1400	C100582-
			1250	1600	C100046-
			1250	1800	C100342-
			1250	2000	C100210-
			1250	2200	C100090-

*Drahrückwände müssen immer 200 mm kürzer disponiert werden, siehe Seite 17!

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.4 | ABDECKBLECHE

Abdeckblech

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Abdeckblech, System Classic Blech	625	60	C100300-
		625	80	C100004-
		625	110	C100042-
		1000	60	C100301-
		1000	80	C100100-
		1000	110	C100033-
		1250	60	C100302-
		1250	80	C100101-
		1250	110	C100034-

Abdeckblech | Zentralrückwand

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Abdeckblech für Zentralrückwand, unten mit Befestigungsbohrungen für Drahrückwand	625	60	C100501-
		625	80	C100160-
		625	110	C100351-
		1000	60	C100313-
		1000	80	C100094-
		1000	110	C100403-
		1250	60	C100261-
		1250	80	C100048-
		1250	110	C100281-

Abdeckkappe HK25 | Farbe RAL 9005 | ausgeklinkt

	Maße in mm	Artikelnummer
	Abdeckkappe Stütze 30 x 30 mm	07011043030-346
	Abdeckkappe Stütze 60 x 30 mm	07011046030-346
	Abdeckkappe Stütze 80 x 30 mm, ausgeklinkt mit Schriftzug	07011048031-346
	Abdeckkappe Stütze 110 x 30 mm, ausgeklinkt mit Schriftzug	07011011030-346

Abdeckkappe HK25 | Farbe RAL 9010 | ausgeklinkt

	Maße in mm	Artikelnummer
	Abdeckkappe Stütze 30 x 30 mm	07011043030-347
	Abdeckkappe Stütze 60 x 30 mm	07011046030-347
	Abdeckkappe Stütze 80 x 30 mm, ausgeklinkt mit Schriftzug	07011048031-347
	Abdeckkappe Stütze 110 x 30 mm, ausgeklinkt mit Schriftzug	07011011030-347

3.5 | SOCKELBLLENDE

Sockelblende | einfach

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Sockelblende einfach, Höhe 110 mm	625	C100314-
		1000	C001144-
		1250	C100315-

Sockelblende | einfach | seitlich für Fußrohr

	Beschreibung		Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelblende einfach, seitlich, Höhe 110 mm	80x30 rechts	370	C206445-
		80x30 links	370	C206446-
		110x30 rechts	370	C100511-
		110x30 links	370	C100512-
		80x30 rechts	420	C001170-
		80x30 links	420	C001171-
		110x30 rechts	420	C100513-
		110x30 links	420	C100514-
		80x30 rechts	470	C001168-
		80x30 links	470	C001169-
		110x30 rechts	470	C100515-
		110x30 links	470	C100516-
		80x30 rechts	520	C001174-
		80x30 links	520	C001175-
		110x30 rechts	520	C100517-
		110x30 links	520	C100518-
		80x30 rechts	570	C001172-
		80x30 links	570	C001173-
		110x30 rechts	570	C100519-
		110x30 links	570	C100520-
80x30 rechts	670	C100643-		
80x30 links	670	C100644-		
110x30 rechts	770	C101087-		
110x30 links	770	C101086-		


HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.6 | SOCKELBLENDE ANFAHRSCHUTZ


Sockelblende Anfahrerschutz

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe, einhängbar, Höhe 60 mm	625	40	C001081-
		1000	40	C001082-
		1250	40	C001083-

Sockelblende Anfahrerschutz | für elektronische Preisauszeichnung

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe einhängbar, Höhe 60 mm	625	60	C209965-
		1000	60	C209966-
		1250	60	C209967-

Sockelblende Anfahrerschutz | Vorderstützenregal | elektronische Preisauszeichnung

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe für Vorderstützenregal oder für elektronische Preisauszeichnung, Höhe 60 mm	625	60	C001085-
		1000	60	C001086-
		1250	60	C001087-

3.7 | TRÄGER


Träger HK25 | 4 Haken Standard | Blech- und Gitterboden

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 4H Standard	370	C100113-


Träger HK25 | 5 Haken Standard | Blech- und Gitterboden

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 5H Standard	420	C100126-
		470	C100003-
		520	C001016-

Träger HK25 | 6 Haken Standard | Blech- und Gitterboden

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 6H Standard	570	C100105-

Träger HK25 | 7 Haken Standard | Blech- und Gitterboden

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 7H Standard	670	C100266-


Träger HK25 | 4 Haken | Neigung

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 4H Neigung 15°	370	C100521-

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.7 | TRÄGER

Träger HK25 | 5 Haken | Neigung

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 5H Neigung 15°	420	C100061-
		470	C100522-
		520	C100719-

Träger HK25 | 6 Haken | Neigung

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger HK25 6H Neigung 15°	570	C100787-
		670	C100828-

Träger SL HK25 | einfach | für Vorderstützenregal (Schwerlast)

	Beschreibung	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Träger SL Höhe 32 mm	470	C100050-
		570	C100119-
		670	C100104-
		770	C100080-

3.8 | BÖDEN

Boden HK25 | Blech



Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
Boden Blech, mit Nut vorne und hinten	625	370	X911350-
	625	420	SS08009-
	625	470	X911450-
	625	570	X911550-
	625	670	X911650-
	625	770	X911750-
	1000	370	X911360-
	1000	420	SS08010-
	1000	470	X911460-
	1000	570	X911560-
	1000	670	X911660-
	1000	770	X911760-
	1250	370	X911370-
	1250	420	SS08011-
	1250	470	X911470-
	1250	570	X911570-
	1250	670	X911670-
	1250	770	X911770-

Achtung:

Die Zwischentiefen **420 mm** und **520 mm** sind nur auf Anfrage lieferbar!

Boden HK25 | Gitter | mit Nut | vor der Stütze



Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
Boden Gitter, mit Nut vorne, vor der Stütze	625	370	C502015-
	625	470	C502018-
	625	570	C502021-
	625	670	C502042-
	1000	370	C502016-
	1000	470	C502019-
	1000	570	C502022-
	1000	670	C502043-
	1250	370	C502017-
	1250	470	C502020-
	1250	570	C502023-
	1250	670	C502044-

HK25 BASIS-PROGRAMM

3 3.8 | BÖDEN

Gitterboden (ZS) | Gitter Standard | mit Nut | zwischen der Stütze

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Gitterboden Standard mit Nut vorne, zwischen der Stütze	625	470	C502027-
		625	570	C502030-
		625	670	C502045-
		1000	470	C502028-
		1000	570	C502031-
		1000	670	C502047-
		1250	470	C502029-
		1250	570	C502032-
		1250	670	C502048-

Bodenwanne

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Bodenwanne	1000	470	C100255-
		1000	570	C001187-
		1000	670	C100615-
		1250	470	C100256-
		1250	570	C100254-
		1250	670	C100638-

Sockelschublade

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelschublade 4 x Rolle, genietet	1000	470	C211653-
		1000	570	C100994-
		1250	470	C100808-
		1250	570	C100718-

3.9 | GONDELKOPFRAHMEN

Gondelkopfrahm HK25 | Standard gesteckt

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Gondelkopfrahm HK25 Standard 60 x 30 mm Gondelkopfrahm gesteckt	1000	1600	C100025-
		1000	1800	C100017-
		1000	2000	C100523-
		1250	1600	C100047-
		1250	1800	C100118-
		1250	2000	C100078-

Gondelkopfrahm HK25 | Zentralrückwand | gesteckt

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Gondelkopfrahm Zentralrückwand gesteckt, 60 x 30 mm	1000	1600	C100399-
		1000	1800	C100401-
		1000	2000	C100398-
		1250	1600	C100395-
		1250	1800	C100242-
		1250	2000	C100394-

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Regal fahrbar

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Alle Böden mit umlaufendem Frontgitter, T570 / T470	1000	1400	C100884-
		1000	1600	C100674-
		1000	1800	C209188-
		1250	1400	C100677-
		1250	1600	C100673-
		1250	1800	C207103-
	Alle Böden nur mit Frontgitter, T570 / T470	1000	1400	C100884F-
		1000	1600	C100674F-
		1000	1800	C209188F-
		1250	1400	C100677F-
		1250	1600	C100673F-
		1250	1800	C207103F-

Gondel fahrbar AM1250

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Alle Böden nur mit Frontgitter, T470 / T420	1250	1400	C101002F-



Zubehör Gondel fahrbar:

Verbinderklammer zum Stecken
 Breite 75 mm, Höhe 30 mm

C211449-2156

4.1 | ZUBEHÖR

Gondel fahrbar

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Alle Böden nur mit Frontgitter T470 / T470	1000	1600	C290142F-
		1250	1400	C110155F-
	T470 / T420	1250	1400	C101002F-

Zubehör Gondel fahrbar AM1000:

	Verbinder als Umrüstkit (mit Bohrschrauben sichern) Breite 1000 mm, Höhe 252 mm	C290144-
	Rollenhalter mit Rollen als Umrüstkit Breite 1000 mm, Höhe 69 mm, Tiefe 126 mm	C290143-


Stellfuß für Bodenbefestigung

	Beschreibung	Artikelnummer
	Stellfuß M 10x70 mm Ø 80 x 2 mm, H80 mm, mit Bodenbefestigungssatz (Dübel und Schrauben), verzinkt	C254507-2156S

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Tragstange HK25 | Rechteckrohr

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Tragstange leicht 30 x 15 x 2,0 mm	625	C100412-
		1000	C100410-
		1250	C204554-
	Tragstange schwer 50 x 20 x 2,0 mm	625	C100416-
		1000	C100414-
		1250	C100413-

Einzel- und Doppelhaken mit Oberstab für Tragstange | verzinkt

für Tragstange leicht 15 mm	Beschreibung	kg*	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Einzelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	14,6	200	C212099-2156
	Einzelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	17,4	300	C212020-2156
	Einzelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	18,6	400	C212101-2156

	Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	17,4	200	C212187-2156
	Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	21,0	300	C212186-2156
	Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	24,6	400	C212185-2156

für Tragstange schwer 20 mm	Beschreibung	kg*	Tiefe in mm	Artikelnummer	
	Einzelhaken, Ø 8,0 mm, mit Oberstab	29,0	400	C211866-2156	
		Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	19,2	250	C212049-2156
		Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab	21,0	300	C212051-2156
Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Oberstab		24,6	400	C212050-2156	

*Traglast Angabe in kg!


Einzel- und Doppelhaken für Rückwand mit Eurolochung | verzinkt

	Beschreibung	kg*	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Klappverschluss	10,8	300	C254022-2156
		12,3	400	C254023-2156
	Doppelhaken, Ø 4,8 mm, mit Klappverschluss und Oberstab	12,8	200	C254024-2156
		17,4	300	C254025-2156
		22,0	400	C254026-2156



*Traglast Angabe in kg!

4.1 | ZUBEHÖR

Pendel-Etikettentasche


	Beschreibung	Breite in mm	Artikelnummer
	Pendel-Etikettentasche, Höhe 40 mm	52	SHW886751
		53	SHW886752
		70	SHW886753
		80	SHW886754
		90	SHW886755
		100	SHW886756
		105	SHW886757
	Pendel-Etikettentasche, Höhe 52 mm	53	SHW886758
		56	SHW886759

Preisschiene

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
* 	Preisschiene, Höhe 40 mm	625	07205020614-348
		1000	07205020989-348
		1250	07205021239-348
	Preisschiene doppelt	1000	07205021001-348
		1250	07205021002-348
* 	Preisschiene für Endloskorb	1000	07205020629-348
		1250	07205020630-348

*Preisschienen in 2 unterschiedliche Winkel einstellbar!

Preisschiene zum aufkleben

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Preisschiene zum aufkleben, Höhe 40 mm	1330	07205021013-348
		2000	07205020988-348
		2500	07205020995-348
		2660	07205021013-348
	Preisschiene doppelt, 2xH40, Höhe 90 mm	2500	C213015-348

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Glasbodenrahmen HK25 | Standard | ohne Glaseinsatz

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Glasbodenrahmen ohne Glaseinsatz Tiefe 470 mm	1000	C100390-
		1250	C100392-

Glasbodenrahmen HK25 | für Zentralrückwand | ohne Glaseinsatz

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Glasbodenrahmen für Zentralrückwand ohne Glaseinsatz Tiefe 470 mm	1000	C100428-
		1250	C100429-

Glasplatte | klar

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Glasplatte ESG klar , Einsatz für T470	1000	9230000038-
		1250	C210152-

Glasplatte | satiniert

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	Glasplatte ESG satiniert , Einsatz für T470	1000	9230000071-
		1250	9230000072-



HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR | LED-BELEUCHTUNG

Bestellhinweis LED-Beleuchtung



Nr. Artikel-Beschreibung LED-Beleuchtung

- | | |
|--------|--|
| 1 | LED-Leuchte rund , 8,7W, 24V, steckfertig, Diffusor satiniert |
| 2 | Magnethalter für Leuchte rund
oder* |
| 3 | LED-Leuchte flach , 8,7W, 24V, steckfertig, Diffusor opal |
| 4 | Stecker für Stromschiene magline |
| 5 | Magnetische Kabelführung L17 mm, 1 Magnet |
| 6 | Stecker für Stromschiene woodline/magline |
| 7 | Magnetische Kabelführung L200 mm, 3 Magnete |
| 8 | Verbindungsleitung Leuchte/RW |
| 9 / 10 | Stromschiene woodline/magline, inklusive Einspeisung |
| 10 | Stromschiene endlos (bis 10 m) woodline/magline |
| 11 | Einspeisung für Stromschiene endlos, steckfertig |
| 12 | Uni Stecksystem |
| 13 | Netzteil 150W/75W/50W |

*Innerhalb eines LED-Stecksystems können ausschließlich LED-Leuchten des gleichen Typs verwendet werden, d.h. nur runde **oder** nur flache!

4.1 | ZUBEHÖR | LED-BELEUCHTUNG

LED-Leuchte | rund

	Beschreibung	AM in mm	K (Kelvin)	Artikelnummer
	LED-Leuchte rund , 8,7W, 24V, steckfertig, Diffusor satiniert , inkl. 3 Stück Magnetbefestigung	625	3000	C210142_3000S
		625	4000	C210142_4000S
		1000	3000	C210140_3000S
		1000	4000	C210140_4000S
		1250	3000	C210141_3000S
		1250	4000	C210141_4000S
	Magnethalter für Leuchte rund Kunststoff transparent			59000141
	Halteclip starr zum Anschrauben (für Holzboden), Kunststoff transparent, KT8 inkl. Schraube			59000039S

LED-Leuchte | flach

	Beschreibung	AM in mm	K (Kelvin)	Artikelnummer
	LED -Leuchte flach , 8,7W, 24V, Magnetband-Rücken, steckfertig, Diffusor opal	625	3000	C210145_3000
		625	4000	C210145_4000
		1000	3000	C210143_3000
		1000	4000	C210143_4000
		1250	3000	C210144_3000
		1250	4000	C210144_4000

Kabelführung | magnetisch

	Beschreibung	Artikelnummer
	Magnetische Kabelführung L200 mm , 3 Magnete	59000142
	Magnetische Kabelführung L17 mm , 1 Magnet	59000143

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR | LED BELEUCHTUNG

Verbindungsleitung

	Beschreibung	Artikelnummer
	Verbindungsleitung Leuchte/RW L550 mm	35081160
	Verbindungsleitung Leuchte/RW L900 mm	35081161

Stecker für Stromschiene

	Beschreibung	Artikelnummer
	Stecker für Stromschiene (magline), magnetisch	35080000
	Stecker für Stromschiene (woodline)	35082200

Stromschiene | woodline | magline | inklusive Einspeisung

	Beschreibung	Artikelnummer
	Stromschiene woodline 1600 mm, mit Kleberücken	31160007
	Stromschiene magline 1600 mm, magnetisch	31160008

4.1 | ZUBEHÖR | LED BELEUCHTUNG

Stromschiene endlos (bis 10 m) | woodline | magline

	Beschreibung	Artikelnummer
	Stromschiene magline lfm	31100144
	Stromschiene woodline lfm	31100145

Einspeisung | steckfertig

	Beschreibung	Artikelnummer
	Einspeisung für Stromschiene endlos, steckfertig	35088003

Netzteil | 75W | 50W | 150W


	Beschreibung	Artikelnummer
	Netzteil 150W, 24V, IP 20, Ausgleich Uni-Anschluss 150 mm	54151003
	Netzteil 75W, 24V, IP 20, Ausgleich Uni-Anschluss 150 mm	54075331
	Netzteil 50W, 24V, IP 20, Ausgleich Uni-Anschluss 150 mm	54050007

Uni-Stecksystem


	Beschreibung	Artikelnummer
	Uni-Stecksystem, 2-fach-Verteiler	42004041

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR | VORSCHUBSYSTEM



1 Warentrenner | transparent



Beschreibung	Länge in mm	Artikelnummer
Warentrenner transparent, Sollbruchstellen in 25 mm Schritten, mit zwei Befestigungspunkten, Höhe 120 mm	285-485	C212133
	510-635	C212134

2 Vorschub mit Feder



Beschreibung	Newton	Artikelnummer
Vorschub mit Feder, Höhe 40 mm, Breite 39 mm	4	C212135
	6	C212136
	10	C212137
	14	C212138

3 Führungsschiene für Vorschub | grau



Beschreibung	Tiefe in mm	Länge in mm	Artikelnummer
Führungsschiene für Vorschub, auf Blechboden , mit Endanschlag, ohne Arretierung, Breite 33,5 mm	370	320	C212139
	470	420	C212140
	570	520	C212141
Führungsschiene für Vorschub, auf Glasboden für Zigarettenschrank, mit Endanschlag, ohne Arretierung, Breite 33,5 mm	410	380	C213001

4.1 | ZUBEHÖR | VORSCHUBSYSTEM

4 Rückwandvergrößerung | transparent



Beschreibung	Artikelnummer
Rückwandvergrößerung, transparent zum Aufstecken auf Warenschieber, Höhe 130 mm, Breite 75 mm	C212142


5 Profilschiene zur Befestigung am Fachboden

T-Profilschiene | magnetisch



Beschreibung	AM in mm	Breite in mm	Artikelnummer
Befestigung vorne am Fachboden	1000	20	C212144
Befestigung hinten am Fachboden	1000	10	C212146
Befestigung vorne am Fachboden	1250	20	C212143
Befestigung hinten am Fachboden	1250	10	C212145

T-Profilschiene | selbstklebend



Beschreibung	AM in mm	Breite in mm	Artikelnummer
Befestigung vorne am Fachboden	1000	20	C213003
Befestigung hinten am Fachboden	1000	10	C213005
Befestigung vorne am Fachboden	1250	20	C213002
Befestigung hinten am Fachboden	1250	10	C213004

6 Frontscheiben

Floatglas




Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Frontscheibe Floatglas 6 mm Kanten geschliffen	1000	64	SW07694
	1250	64	SW07695

Acryl



Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Frontscheibe Acryl 5 mm Kanten nicht geschliffen	1000	60	SW00741SX
	1250	60	SW00740SX

7 Preisschiene | Höhe 40 mm



Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
Preisschiene, in 2 unterschiedliche Winkel einstellbar	1000	07205020989-348
	1250	07205021239-348

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Frontgitter | H65

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Frontgitter Serie verzinkt, können pulverbeschichtet bestellt werden	625	65	SS08012-
		1000	65	SS08013-
		1250	65	SS08014-


Frontgitter | H95

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Frontgitter, Serie verzinkt, können pulverbeschichtet bestellt werden	625	95	X915300-
		1000	95	X915320-
		1250	95	X915330-

Trenngitter | H95

	Beschreibung	Tiefe in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Trenngitter zum Einhängen zur Unterteilung der Blechregalböden mit Frontgitter, Serie verzinkt, können pulverbeschichtet bestellt werden	370	95	C210245-
		420	95	C210255-
		470	95	C210246-
		570	95	C210247-
		670	95	C210248-
		770	95	C210249-

Regal-Endloskorb | Draht

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Regal-Endloskorb Draht mit Unterteilungsgitter, mit Haken, einschließlich Träger	1000	470	C210218-
		1000	570	C210221-
		1000	670	C210225-
		1250	470	C210220-
		1250	570	C210222-
		1250	670	C210226-
	Trenngitter für Regal-Endloskorb		470	C210223-
			570	C210224-
			670	C210227-

4.1 | ZUBEHÖR

Frontscheiben | Floatglas

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Frontscheibe 6 mm Kanten geschliffen	625	64	SW07696
		1000	64	SW07694
		1250	64	SW07695

Frontscheiben | Acryl

	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Frontscheibe Acryl 5 mm Kanten nicht geschliffen	625	60	SW00743SX
		1000	60	SW00741SX
		1250	60	SW00740SX



HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Endseite HK25

	Beschreibung	Tiefe in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Endseite für Wandregal und Gondel	470	1200	C212125-
		570	1200	C212149-
		470	1400	C212126-
		570	1400	C212150-
		370	1600	C212168-
		470	1600	C100858-
		570	1600	C100854-
		470	1800	C100782-
		570	1800	C100855-
		570	2000	C100871-
		470	2200	C212147-
		570	2200	C212167-
		770	2200	C212122-

Endseite Schwerlast HK25

	Beschreibung	Tiefe in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Endseite für Vorderstützenregal	370	1400	C212019-
		770	1600	C100957-
		770	1800	C100946-
		670	2200	C212180-

Endseite HK25

	Beschreibung	Tiefe in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Endseite Gondelkopf, Wandregal und Gondel	200	1400	C100768-
		200	1600	C100056-
		200	1800	C100055-
		200	2000	C212199-
		200	2200	C101007-
		300	1400	C100074-
		300	1500	C100234-

4.1 | ZUBEHÖR

Endseite HK25 | Magnet für Trennseite

	Beschreibung	Artikelnummer
	Magnet für Trennseite, pro Endseite 2 Stück einseitig selbstklebend (3M), Haftkraft 1,2 kg 40 x 12 x 1,0 mm	4140000216

Sortimentsgalgen HK25

	Beschreibung	Höhe in mm	Adapter in mm	Artikelnummer
	Sortimentsgalgen mit Haken für zwei Sortimentsschilder für Gondel, Breite 1550 mm	877	80 x 30	C101006-
		1027	80 x 30	C209841-
		1027	90 x 30	C204707-
		1027	110 x 30	C502196-
	Sortimentsgalgen mit 2 losen Haken für ein Sortimentsschild Breite 710 mm	635	80 x 30	C290150-
	Schild zum einhängen B 600 x H 200 mm			C211794-

Regalkennzeichnung HK25

	Beschreibung	Länge in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Regalkennzeichnung für Gondel auf Regal aufgestellt für Sortimentsschild, magnetisch	608	150	C100526-
		608	200	C100539-
		1158	150	C100525-
		1158	200	C100540-
	Sortimentsschild Aluverbundplatte schwarz mit weißer Beschriftung, Textinhalt und Schrifttype frei wählbar	608	200	C211029-
		1158	200	C211601-


HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Gondelkopfseitenbehang HK25




Beschreibung	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Gondelkopfseitenbehang Eurolochung ohne Einhängkorb, mit Befestigungsset	380	1600	C100341-
	380	1800	C100125-
	530	1600	C100124-
	530	1800	C100051-
	530	2200	C210209-



Zubehör:

Beschreibung	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
Einhängkorb für Gondelkopf- seitenbehang B380/B530 Quadratlochung	380	200	C100240-
	530	200	C100026-
	530	300	C212111-



4.1 | ZUBEHÖR

Gondelkopfseitenbehang HK25 | mit Seitenteilen


	Beschreibung	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Gondelkopfseitenbehang mit Seitenteilen Eurolochung, T150 ohne Böden und Haken	530	1600	C211810-
		530	1800	SR07260-

Zubehör:

	Beschreibung	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Lamelle mit einseitiger Nut	525	143	C110123-

	Beschreibung	Artikelnummer
	Träger für Lamelle T146	SR07072-

	Beschreibung	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Frontscheibe Floatglas , glasklar Kanten gefast feingeschliffen, Ecken gestoßen	513	64	C211494-

	Beschreibung	Artikelnummer
	Abhängearm mit Etikettenhalter für Lochwand, gerade doppelt, glanzverzinkt, L150	05101500150-

HK25 ZUBEHÖR

4 4.1 | ZUBEHÖR

Hygienestele

	Beschreibung	Höhe in mm	Artikelnummer
	Hygienestele Breite 350 mm, Tiefe 350 mm Spender geschraubt Farbe nach Angabe Firmen Logo/Schriftzug nach Angabe Achtung! Referenz-Artikelnummer wird dem Kundenbranding entsprechend angelegt.	1460	C212190-

Prospektständer

	Beschreibung	Höhe in mm	Artikelnummer
	Prospektständer für DIN A4 Formate 4 Etagen Breite 320 mm, Tiefe 515 mm Farbe nach Angabe Firmen Logo/Schriftzug nach Angabe	1815	C001364-



HK25 ZUBEHÖR

4

4.1 | ZUBEHÖR | KÜHLMÖBELEINSATZ KÄSE | BÖDEN IN HOLZOPTIK



Bestellhinweis Kühlmöbeleinsatz Käse

Für die perfekte Bestückung Ihres Kühlregals bieten wir Ihnen Kühlmöbeleinsätze als Sets in folgenden Achsmaßen, Farben und Dekoren an:

- **AM 1250** = 2 x AM625
AM 1875 = 3 x AM625
(AM 1300 Sonderfall!)
- **RAL 7016** Anthrazitgrau
RAL 9005 Tiefschwarz
- Böden in Holzoptik **Eiche Summer**,
inklusive **Acrylfront klar** und **Preisschiene**
- passend für Säulen im **Raster 25/30/50 cm**

Aufgrund der Vielfalt der Variationsmöglichkeiten (Anzahl und Fachtiefe der Böden) ist hier der Fachberater gefragt. Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen die optimale Regalierung entsprechend Ihres Kühlmöbels und Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns an.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen beispielhaft einen Auszug der Kühlmöbeleinsatz-Variationen.


4.1 | ZUBEHÖR | KÜHLMÖBELEINSATZ KÄSE | BÖDEN IN HOLZOPTIK

Kühlmöbeleinsatz | Kombinationsbeispiele

Höhe	Fachtiefe	T250	T300	T350	T400	T500
1700		●	●	●	●	●
1700			2x	●	●	●
1500		●	●	●	●	
1500					4x	
1100			●	2x	●	
1100			●	●	●	
800			●	●	●	
800		●		●	●	
600					●	●
600			●		●	



Preishalter mit Magnetfuß


	Beschreibung	Höhe in mm	Artikelnummer
	Preishalter mit kleinem Magnetfuß für Einzelpreisauszeichnung, glasklar Breite 54 mm	50	C204314-
		150	C204316-



HK25 ZUPFHÖP SORTIMENTSSPEZIFISCHE WARENTRÄGER

4 4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1000/1250 | H1800

1-, 2- und 3-stufiger Zeitschrifteneinsatz, 4-er Bodenwanne fahrbar



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1800 T570 HK25	2	C100002-	C100002-
2	Rückwand H500 HK25	1	C001008-	C001005-
3	Rückwand H400 HK25	3	C001009-	C001006-
4	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
5	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
6	4-er Bodenwanne fahrbar T550 HK25	1	C100749-	C100746-
7	Zeitschrifteneinsatz 3-stufig HK25	1	C100752-	C100706-
8	Zeitschrifteneinsatz 2-stufig HK25	1	C100751-	C100707-
9	Zeitschrifteneinsatz 1-stufig HK25	1	C100908-	C100907-
10	Zeitschriften-Seitenblende für 3-stufig HK25	2	C100708-	C100708-
11	Zeitschriften-Seitenblende für 2-stufig HK25	2	C100710-	C100710-
12	Zeitschriften-Seitenblende für 1-stufig HK25	2	C100987-	C100987-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303




RAL 9006
Weißaluminium
- 2388



RAL 9010
Reinweiß
- 2302

4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1000/1250 | H1800

2- und 3-stufiger Zeitschrifteneinsatz, Tablar-Stufeneinsatz, Zeitschriften-Bodeneinsatz und -Bodenteiler



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1800 T570 HK25	2	C100002-	C100002-
2	Rückwand H500 HK25	1	C001008-	C001005-
3	Rückwand H400 HK25	3	C001009-	C001006-
4	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
5	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
6	Fußträger T570	2	C001041-	C001041-
7	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe	1	C001082-	C001083-
8	Zeitschriften-Sockelboden T570 HK25	1	C100765-	C100737-
9	Zeitschrifteneinsatz 3-stufig HK25	1	C100752-	C100706-
10	Zeitschrifteneinsatz 2-stufig HK25	1	C100751-	C100707-
11	Zeitschriften-Seitenblende für 3-stufig HK25	2	C100708-	C100708-
12	Zeitschriften-Seitenblende für 2-stufig HK25	2	C100710-	C100710-
13	Zeitschriftenboden mit Träger T420 HK25	2	C100753-	C100740-
14	Zeitschriftenbodeneinsatz HK25	1	C100880-	C100709-
15	Stopperwinkel HK25	1	C100766-	C100738-
16	Teiler für Zeitschriftenboden links HK25	1	C100711-	C100711-
17	Teiler für Zeitschriftenboden Mitte HK25	1	C100715-	C100715-
18	Teiler für Zeitschriftenboden rechts HK25	1	C100712-	C100712-
19	Stufeneinsatz Tablar 6 Fächer	1	C100748-	C100748-
20	Stufeneinsatz Tablar 10 Fächer (AM1000/8 Fächer)	1	C100878-	C100954-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303



RAL 9006
Weißaluminium
- 2388





RAL 9010
Reinweiß
- 2302

Alle weiteren Farben auf Anfrage!

HK25 ZUPFHÖP SORTIMENTSSPEZIFISCHE WARENTRÄGER

4 4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1000/1250 | H1800

Zeitschriftenboden gefächert fahrbar, Taschenbucheinsatz, Zeitschriften-Bodenteiler



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1800 T570 HK25	2	C100002-	C100002-
2	Rückwand H500 HK25	1	C001008-	C001005-
3	Rückwand H400 HK25	3	C001009-	C001006-
4	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
5	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
6	Zeitschriftenboden mit Schlitzen gefächert HK25	2	C101040-	C100838-
7	Seitenblende für Winkelboden HK25	4	C100845-	C100845-
8	Winkelboden Buch ohne Schlitz	2	C100953-	C100926-
9	Taschenbucheinsatz HK25	2	C100952-	C100848-
10	Sockelschublade mit Einlage HK25	1	C101038-	C100873-
11	Teiler für Zeitschriftenboden links HK25	2	C100711-	C100711-
12	Teiler für Zeitschriftenboden mitte HK25	8	C100715-	C100715-
13	Teiler für Zeitschriftenboden rechts HK25	2	C100712-	C100712-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303





RAL 9006
Weißaluminium
- 2388



RAL 9010
Reinweiß
- 2302

4.2 | DVD-REGAL | AM 1000/1250 | H1800



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1800 T570 HK25	2	C100002-	C100002-
2	Rückwand H500 HK25	1	C001008-	C001005-
3	Rückwand H400 HK25	3	C001009-	C001006-
4	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
5	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
6	Fußträger T570	2	C001041-	C001041-
7	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe	1	C001082-	C001083-
8	Boden T570 4UZ	1	X911560-	X911570-
9	DVD-Bodeneinsatz HK25	1	C101049-	C100696-
10	DVD-Einsatz 3-stufig HK25	1	C101050-	C100697-
11	DVD-Einsatz 1-stufig HK25	3	C101051-	C100698-
12	DVD-Seitenteil für Einsatz 3-stufig HK25	2	C100700-	C100700-
13	DVD-Seitenteil für Einsatz 1-stufig HK25	6	C100699-	C100699-
14	DVD-Trenner für Einsatz 3-stufig HK25	7	C100702-	C100702-
15	DVD-Trenner für Einsatz 1-stufig HK25	21	C100701-	C100701-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303



RAL 9006
Weißaluminium
- 2388




RAL 9010
Reinweiß
- 2302

Alle weiteren Farben auf Anfrage!

HK25 ZUPFHÖP SORTIMENTSSPEZIFISCHE WARENTRÄGER

4 4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1000/1250 | H1600

1-, 2- und 3-stufiger Zeitschrifteneinsatz, Tablar-Stufeneinsatz



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1600 T570 HK25	2	C100082-	C100082-
2	Rückwand H500 HK25	3	C001008-	C001005-
3	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
4	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
5	Fußträger T570	2	C001041-	C001041-
6	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe	1	C001082-	C001083-
7	Zeitschriften Sockelboden T570 HK25	1	C100765-	C100737-
8	Zeitschrifteneinsatz 3-stufig HK25	1	C100752-	C100706-
9	Zeitschrifteneinsatz 2-stufig HK25	1	C100751-	C100707-
10	Zeitschrifteneinsatz 1-stufig HK25	1	C100908-	C100907-
11	Zeitschriften-Seitenblende für 3-stufig HK25	2	C100708-	C100708-
12	Zeitschriften-Seitenblende für 2-stufig HK25	2	C100710-	C100710-
13	Zeitschriften-Seitenblende für 1-stufig HK25	2	C100987-	C100987-
14	Stufeneinsatz Tablar 10 Fächer (AM1000/8 Fächer)	1	C100878-	C100954-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303




RAL 9006
Weißaluminium
- 2388



RAL 9010
Reinweiß
- 2302

4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1000/1250 | H1600

2- und 3-stufiger Zeitschrifteneinsatz, Tablar-Stufeneinsatz, Zeitschriften-Bodenteiler



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer	
			AM 1000	AM 1250
1	L-Stütze H1600 T570 HK25	2	C100082-	C100082-
2	Rückwand H500 HK25	3	C001008-	C001005-
3	Rückwand H200 HK25	1	C100020-	C100014-
4	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100100-	C100101-
5	Fußträger T570	2	C001041-	C001041-
6	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe	1	C001082-	C001083-
7	Zeitschriften-Sockelboden T570 HK25	1	C100765-	C100737-
8	Zeitschrifteneinsatz 3-stufig HK25	1	C100752-	C100706-
9	Zeitschrifteneinsatz 2-stufig HK25	1	C100751-	C100707-
10	Zeitschriften-Seitenblende für 3-stufig HK25	2	C100708-	C100708-
11	Zeitschriften-Seitenblende für 2-stufig HK25	2	C100710-	C100710-
12	Zeitschriftenboden mit Träger T420 HK25	1	C100753-	C100740-
13	Stufeneinsatz Tablar 10 Fächer (AM1000/8 Fächer)	1	C100878-	C100954-
14	Teiler für Zeitschriftenboden links HK25	2	C100711-	C100711-
15	Teiler für Zeitschriftenboden mitte HK25	8	C100715-	C100715-
16	Teiler für Zeitschriftenboden rechts HK25	2	C100712-	C100712-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:

 RAL 7016 Anthrazitgrau - 2377	 RAL 7022 Umbragrau - 2306	 RAL 7024 Graphitgrau - 2303	 RAL 9006 Weißaluminium - 2388	 RAL 9010 Reinweiß - 2302
---	---	---	---	--


Alle weiteren Farben auf Anfrage!

HK25 ZUPFHÖR

SORTIMENTSSPEZIFISCHE WARENTRÄGER

4 4.2 | ZEITSCHRIFTENREGAL | AM 1250 | H1600

Taschenbuch 5-Fächer-Einsatz



TEILELISTE

Nr.	Artikel-Beschreibung HK25	Anzahl	Artikelnummer
			AM 1250
1	L-Stütze H1600 T570 HK25	2	C100082-
2	Rückwand H500 HK25	3	C001005-
3	Rückwand H200 HK25	1	C100014-
4	Abdeckblech für 80x30 HK25	1	C100101-
5	Fußträger T570	2	C001041-
6	Sockelblende Anfahrerschutz mit Gummilippe	1	C001083-
7	Boden T570	1	X911570-
8	Taschenbucheinsatz 5 Fächer T570 HK25	1	C100853-

STANDARDFARBEN

Farbcode-Ergänzungsnummer:



RAL 7016
Anthrazitgrau
- 2377



RAL 7022
Umbragrau
- 2306



RAL 7024
Graphitgrau
- 2303





RAL 9006
Weißaluminium
- 2388




RAL 9010
Reinweiß
- 2302

4.3 | ZUBEHÖR | ZEITSCHRIFTENREGAL

Zeitschriften-Stufeneinsatz


	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Zeitschrifteneinsatz 1-stufig	1000	181	C100908-
		1250	181	C100907-
	Zeitschrifteneinsatz 2-stufig	1000	301	C100751-
		1000	353	C100909-
		1250	301	C100707-
		1250	353	C100832-
	Zeitschrifteneinsatz 3-stufig	1000	420	C100752-
		1250	420	C100706-
Zubehör Zeitschriften-Stufeneinsatz:				
	Seitenteil für 1-stufig			C100708-
	Seitenteil für 2-stufig			C100710-
	Seitenteil für 3-stufig			C100987-

Zeitungsboden

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Zeitungsboden	1000	420	C100753-
		1250	420	C100714-

4 4.3 | ZUBEHÖR | ZEITSCHRIFTENREGAL

Zeitschriftenboden mit Träger für Trenner oder Stufeneinsatz Tablar


	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Zeitschriftenboden mit Träger schräg mit Schlitz für Trenner	1000	420	C100753-
		1250	420	C100740-

Stufeneinsatz Tablar*

	Beschreibung	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	5 Fächer Tablar halber Boden	625	410	C100716-
	6 Fächer Tablar	883	410	C100748-
	8 Fächer Tablar	1000	410	C100878-
	10 Fächer Tablar Einzelachse	1250	410	C100954-
	11 Fächer Tablar achsübergreifend	1303	410	C100739-


* Tablar kann individuell zusammengestellt werden!

Zeitschriften-Sockelboden mit Schlitz für Trenner

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Zeitschriften-Sockelboden HK25 mit Schlitz für Trenner Montagebeispiel: AM 1000: 2 x links, 6 x Mitte, 2 x rechts AM 1200: 2 x links, 8 x Mitte, 2 x rechts	1000	470	C211654-*
		1000	570	C100765-*
		1250	420	C101008-*
		1250	470	C211638-*
		1250	570	C100737-*

*Abb. nur Montagebeispiel: Die Trenner für den Sockelboden müssen separat bestellt werden!

Sockelschublade mit Trenner

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Sockelschublade HK25 inklusive Einlage mit Schlitz für Trenner Montagebeispiel: AM 1000: 2x links, 6x Mitte, 2x rechts AM 1200: 2x links, 8x Mitte, 2x rechts	1000	550	C101038-*
		1250	550	C100873-*


*Abb. nur Montagebeispiel: Die Trenner für die Sockelschublade, müssen separat bestellt werden!

4.3 | ZUBEHÖR | ZEITSCHRIFTENREGAL

Trenner für Zeitschriften

	Beschreibung	Höhe in mm	Artikelnummer
	Trenner links	180	C100711-
	Trenner rechts	180	C100712-
	Trenner Mitte	180	C100715-

Bodenwanne

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	3-er Bodenwanne mit 3-er Stufeneinsatz fahrbar	1000	550	C100750-
		1250	550	C100747-
	4-er Bodenwanne mit 4-er Stufeneinsatz fahrbar	1000	550	C100749-
		1250	550	C100746-
	Zubehör: Sockelblende mit Griffloch	1000	40	C101001-
		1250	40	C101000-

Zeitschriftenboden gefächert

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Zeitschriftenboden mit Schlitz, gefächert H260 mm	1000	227	C101040-
		1250	227	C100838-
	Zubehör: Seitenblende für Winkelboden T331 x H309 mm			C100845-

Stopperwinkel


	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Stopperwinkel einsetzbar als Trenner oder Anschlag hinten	1000	82	C100766-
		1250	82	C100738-

4 4.3 | ZUBEHÖR | TASCHENBUCHREGAL

Buchboden

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Buchboden HK25	1000	370	C101036-
		1250	270	C100796-
		1250	370	C100792-

Buch-Winkelboden

	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Winkelboden für Bücher ohne Schlitze	1000	250	C100953-
		1250	250	C100926-




Zubehör:


Seitenblende für Winkelboden
T331 x H309 mm

C100845-

Taschenbucheinsatz 8 Fächer


	Beschreibung	AM in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
	Taschenbucheinsatz ohne Winkelboden 8 Fächer zickzack gekantet	1250	185	C100848-

Taschenbucheinsatz 4 Fächer | 5 Fächer


	Beschreibung	AM in mm	Tiefe in mm	Artikelnummer
	Taschenbucheinsatz 4 Fächer	1000	480-584	C101090-
	Taschenbucheinsatz 5 Fächer	1250	480-584	C100853-
	zickzack gekantet H1477 mm Komplett mit Seitenwand			

4.3 | ZUBEHÖR | DVD-REGAL

DVD-Bodeneinsatz

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	DVD-Bodeneinsatz	1000	C101049-
		1250	C100696-

DVD-Stufeneinsatz

	Beschreibung	AM in mm	Artikelnummer
	DVD-Einsatz 1-stufig	1000	C101051-
		1250	C100698-
	DVD-Einsatz 3-stufig	1000	C101050-
		1250	C100697-
Zubehör DVD-Einsatz:			
	Seitenteil für 1-stufig		C100699-
	Seitenteil für 3-stufig		C100700-
	Trenner für 1-stufig		C100701-
	Trenner für 3-stufig		C100702-

HK25 MONTAGE

5 5.1 | MONTAGE

Belastungsaufkleber

	Beschreibung	Artikelnummer
	<p>Aufkleber Lastangaben für Regal fahrbar</p>	<p>C211091</p>
	<p>Aufkleber Lastangaben für Stützenverlängerung</p>	<p>C211110</p>
	<p>Aufkleber Lastangaben für Gondel fahrbar</p>	<p>C101004</p>

Montageanleitung

	Beschreibung	Artikelnummer
 The image shows a technical manual for the 'KIND 4 stores' HK25 system. The cover features the title 'MONTAGEANLEITUNG' and 'KIND 4 stores für stapelung'. Below the title, there are four small diagrams illustrating different shelving configurations: 'Montage 1 (Standard) (Back)', 'Montage 2 (Standard) (Front)', 'Montage 3 (Standard) (Back)', and 'Montage 4 (Standard) (Front)'. A warning symbol is visible at the bottom right of the manual cover.	Montageanleitung HK25-System	C100672-2000

KIND 4 stores

pure shopfitting

KÖNIG | HARRES | OTTOKIND | ZOK

HARRES Metall-design GmbH

Max-Eyth-Straße 10 | 59581 Warstein | Deutschland

Telefon +49 (0) 2902 9775-0 | www.KIND4stores.com | info-DE@KIND4stores.com